U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	A	1	H	1	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50		accommodates splice	
339	U1387	A	1	H	2	1.50	1.50	1.50	3.00	1.50	3.00	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	1	H	3	1.03	1.03	3.00	4.03	3.00	4.03	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	1	H	4	0.75	0.75	4.03	4.78	4.03	4.78	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	1	H	CC	0.29	0.29	4.78	5.07	4.78	5.07	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	2	H	1	1.50	1.50	5.00	6.50	5.86	7.36	0.79	accommodates splice	
339	U1387	B	2	H	1	1.50	1.50	8.90	10.40	8.48	9.98	1.12	accommodates splice	
339	U1387	B	1	H	CC	0.34	0.34	8.58	8.92	8.58	8.92	-1.40	accommodates splice	
339	U1387	A	2	H	5	1.50	1.50	11.00	12.50	11.86	13.36	2.94	accommodates splice	
339	U1387	A	2	H	6	1.50	1.50	12.50	14.00	13.36	14.86	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	2	H	7	0.59	0.59	14.00	14.59	14.86	15.45	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	3	H	1	1.50	1.50	14.50	16.00	15.20	16.70	-0.25	accommodates splice	
339	U1387	A	2	H	CC	0.33	0.33	14.59	14.92	15.45	15.78	-1.25	accommodates splice	
339	U1387	B	2	H	CC	0.33	0.33	18.38	18.71	17.96	18.29	2.18	accommodates splice	
339	U1387	B	3	H	1	1.50	1.50	18.40	19.90	18.76	20.26	0.47	accommodates splice	
339	U1387	A	3	H	5	1.50	1.50	20.50	22.00	21.20	22.70	0.94	accommodates splice	
339	U1387	A	3	H	6	1.41	1.41	22.00	23.41	22.70	24.11	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	3	H	7	0.57	0.57	23.41	23.98	24.11	24.68	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	3	H	CC	0.33	0.33	23.98	24.31	24.68	25.01	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	4	H	1	1.50	1.50	27.90	29.40	27.46	28.96	2.45	accommodates splice	
339	U1387	B	3	H	CC	0.34	0.34	27.80	28.14	28.16	28.50	-0.80	accommodates splice	
339	U1387	A	4	H	4	1.50	1.50	28.50	30.00	28.82	30.32	0.32	accommodates splice	
339	U1387	A	4	H	5	1.50	1.50	30.00	31.50	30.32	31.82	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	4	H	6	1.20	1.20	31.50	32.70	31.82	33.02	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	4	H	7	0.75	0.75	32.70	33.45	33.02	33.77	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	4	H	CC	0.63	0.63	33.45	34.08	33.77	34.40	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	4	H	CC	0.32	0.32	37.49	37.81	37.05	37.37	2.65	accommodates splice	
339	U1387	B	5	H	1	1.50	1.50	37.40	38.90	39.09	40.59	1.72	accommodates splice	
339	U1387	A	5	H	4	1.50	1.50	38.00	39.50	39.70	41.20	-0.89	accommodates splice	
339	U1387	A	5	H	5	1.50	1.50	39.50	41.00	41.20	42.70	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	5	H	6	1.34	1.34	41.00	42.34	42.70	44.04	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	5	H	CC	0.35	0.35	42.34	42.69	44.04	44.39	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	6	H	CC	0.86	0.86	46.90	47.76	46.90	47.76	2.51	accommodates splice	
339	U1387	B	5	H	CC	0.45	0.45	46.77	47.22	48.46	48.91	0.70	accommodates splice	
339	U1387	A	8	X	1	1.50	1.50	55.90	57.40	52.60	54.10	3.69	accommodates splice	
339	U1387	A	8	X	2	1.50	1.50	57.40	58.90	54.10	55.60	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	8	X	3	1.50	1.50	58.90	60.40	55.60	57.10	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	7	X	CC	0.55	0.55	52.01	52.56	56.32	56.87	-0.78	accommodates splice	
339	U1387	B	6	X	6	1.37	1.37	54.40	55.77	56.38	57.75	-0.49	accommodates splice	
339	U1387	B	6	X	CC	0.37	0.37	55.77	56.14	57.75	58.12	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	8	X	CC	0.35	0.35	62.82	63.17	59.52	59.87	1.40	accommodates splice	
339	U1387	B	7	X	6	0.62	0.62	63.19	63.81	63.21	63.83	3.34	accommodates splice	
339	U1387	B	7	X	CC	0.37	0.37	63.81	64.18	63.83	64.20	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	9	X	1	1.50	1.50	65.10	66.60	65.13	66.63	0.93	accommodates splice	
339	U1387	A	9	X	2	1.50	1.50	66.60	68.10	66.63	68.13	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	9	X	3	1.50	1.50	68.10	69.60	68.13	69.63	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	9	X	4	1.50	1.50	69.60	71.10	69.63	71.13	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	8	X	6	1.21	1.21	72.80	74.01	72.80	74.01	1.67	accommodates splice	
339	U1387	B	8	X	7	0.75	0.75	74.01	74.76	74.01	74.76	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	9	X	CC	0.41	0.41	74.35	74.76	74.38	74.79	-0.38	accommodates splice	
339	U1387	B	8	X	CC	0.33	0.33	74.76	75.09	74.76	75.09	-0.03	accommodates splice	
339	U1387	B	9	X	1	1.50	1.50	74.90	76.40	75.90	77.40	0.81	accommodates splice	
339	U1387	B	9	X	CC	0.20	0.20	76.40	76.60	77.40	77.60	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	10	X	CC	0.25	0.25	80.28	80.53	80.38	80.63	2.78	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	1	1.50	1.50	84.30	85.80	85.30	86.80	4.67	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	2	1.50	1.50	85.80	87.30	86.80	88.30	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	3	1.50	1.50	87.30	88.80	88.30	89.80	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	4	1.50	1.50	88.80	90.30	89.80	91.30	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	5	1.50	1.50	90.30	91.80	91.30	92.80	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	6	1.10	1.10	91.80	92.90	92.80	93.90	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	7	0.60	0.60	92.90	93.50	93.90	94.50	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	11	X	CC	0.62	0.62	93.50	94.12	94.50	95.12	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	12	X	1	1.50	1.50	93.90	95.40	95.44	96.94	0.32	accommodates splice	
339	U1387	B	10	X	CC	0.34	0.34	93.92	94.26	95.55	95.89	-1.39	accommodates splice	
339	U1387	A	12	X	2	1.50	1.50	95.40	96.90	96.94	98.44	1.05	accommodates splice	
339	U1387	A	12	X	3	1.50	1.50	96.90	98.40	98.44	99.94	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	12	X	4	1.50	1.50	98.40	99.90	99.94	101.44	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	12	X	5	1.50	1.50	99.90	101.40	101.44	102.94	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	11	X	CC	0.55	0.55	103.61	104.16	104.61	105.16	1.67	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	1	1.50	1.50	103.70	105.20	104.70	106.20	-0.46	accommodates splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	A	12	X	CC	0.30	0.30	103.41	103.71	104.95	105.25	-1.25	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	2	1.50	1.50	105.20	106.70	106.20	107.70	0.95	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	3	1.50	1.50	106.70	108.20	107.70	109.20	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	4	1.50	1.50	108.20	109.70	109.20	110.70	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	5	1.50	1.50	109.70	111.20	110.70	112.20	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	6	1.50	1.50	111.20	112.70	112.20	113.70	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	13	X	CC	0.67	0.67	112.72	113.39	113.19	113.86	-0.51	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	7	0.56	0.56	112.70	113.26	113.70	114.26	-0.16	accommodates splice	
339	U1387	B	12	X	CC	0.28	0.28	113.26	113.54	114.26	114.54	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	14	X	3	1.50	1.50	116.10	117.60	117.10	118.60	2.56	accommodates splice	
339	U1387	A	14	X	4	1.50	1.50	117.60	119.10	118.60	120.10	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	14	X	5	1.50	1.50	119.10	120.60	120.10	121.60	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	14	X	6	1.20	1.22	120.60	121.82	121.60	122.82	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	14	X	7	0.80	0.80	121.82	122.62	122.82	123.62	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	13	X	CC	0.45	0.45	122.00	122.45	123.41	123.86	-0.21	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	1	1.50	1.50	122.60	124.10	123.60	125.10	-0.26	accommodates splice	
339	U1387	A	14	X	CC	0.37	0.37	122.62	122.99	123.62	123.99	-1.48	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	2	1.50	1.50	124.10	125.60	125.10	126.60	1.11	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	3	1.50	1.50	125.60	127.10	126.60	128.10	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	4	1.50	1.50	127.10	128.60	128.10	129.60	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	5	1.50	1.50	128.60	130.10	129.60	131.10	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	6	1.22	1.22	130.10	131.32	131.10	132.32	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	7	0.75	0.75	131.32	132.07	132.32	133.07	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	14	X	CC	0.32	0.32	132.19	132.51	132.51	132.83	-0.56	accommodates splice	
339	U1387	A	15	X	CC	0.36	0.36	132.07	132.43	133.07	133.43	0.24	accommodates splice	
339	U1387	A	16	X	1	1.37	1.37	132.20	133.57	133.20	134.57	-0.23	accommodates splice	
339	U1387	A	16	X	3	1.50	1.50	135.07	136.57	136.07	137.57	1.50	accommodates splice	
339	U1387	A	16	X	4	1.50	1.50	136.57	138.07	137.57	139.07	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	16	X	5	1.50	1.50	138.07	139.57	139.07	140.57	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	16	X	6	1.41	1.41	139.57	140.98	140.57	141.98	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	16	X	7	0.57	0.57	140.98	141.55	141.98	142.55	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	16	X	CC	0.26	0.26	141.55	141.81	142.55	142.81	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	17	X	1	1.50	1.50	141.80	143.30	142.80	144.30	-0.01	accommodates splice	Upper part disturbed
339	U1387	B	15	X	CC	0.35	0.35	141.72	142.07	143.45	143.80	-0.85	accommodates splice	
339	U1387	A	17	X	2	1.50	1.50	143.30	144.80	144.30	145.80	0.50	accommodates splice	
339	U1387	A	17	X	3	1.50	1.50	144.80	146.30	145.80	147.30	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	16	X	4	1.20	1.20	146.50	147.70	147.36	148.56	0.06	accommodates splice	
339	U1387	B	16	X	5	0.73	0.73	147.70	148.43	148.56	149.29	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	16	X	CC	0.37	0.37	148.43	148.80	149.29	149.66	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	17	X	6	1.12	1.12	149.30	150.42	150.30	151.42	0.64	accommodates splice	
339	U1387	A	17	X	7	0.60	0.60	150.42	151.02	151.42	152.02	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	18	X	1	1.50	1.50	151.30	152.80	151.83	153.33	-0.19	accommodates splice	
339	U1387	A	17	X	CC	0.31	0.31	151.02	151.33	152.02	152.33	-1.31	accommodates splice	
339	U1387	A	18	X	2	1.50	1.50	152.80	154.30	153.33	154.83	1.00	accommodates splice	
339	U1387	A	18	X	3	1.50	1.50	154.30	155.80	154.83	156.33	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	18	X	4	1.50	1.50	155.80	157.30	156.33	157.83	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	18	X	5	1.02	1.02	157.30	158.32	157.83	158.85	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	17	X	CC	0.35	0.35	156.43	156.78	157.83	158.18	-1.02	accommodates splice	
339	U1387	A	18	X	6	0.56	0.56	158.32	158.88	158.85	159.41	0.67	accommodates splice	
339	U1387	A	18	X	CC	0.47	0.47	158.88	159.35	159.41	159.88	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	19	X	1	1.50	1.50	160.90	162.40	163.25	164.75	3.37	accommodates splice	
339	U1387	B	18	X	8	0.69	0.69	165.61	166.30	165.31	166.00	0.56	accommodates splice	
339	U1387	B	19	X	1	1.50	1.50	166.20	167.70	165.82	167.32	-0.18	accommodates splice	disturbed
339	U1387	B	18	X	CC	0.32	0.32	166.30	166.62	166.00	166.32	-1.32	accommodates splice	
339	U1387	A	20	X	1	1.39	1.39	170.50	171.89	169.22	170.61	2.90	accommodates splice	Disturbed
339	U1387	A	19	X	5	1.50	1.50	166.90	168.40	169.25	170.75	-1.36	accommodates splice	
339	U1387	A	19	X	6	1.12	1.12	168.40	169.52	170.75	171.87	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	19	X	7	0.73	0.73	169.52	170.25	171.87	172.60	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	19	X	CC	0.40	0.40	170.25	170.65	172.60	173.00	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	19	X	7	0.60	0.60	174.90	175.50	174.52	175.12	1.52	accommodates splice	
339	U1387	B	19	X	CC	0.36	0.36	175.50	175.86	175.12	175.48	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	20	X	6	1.45	1.45	177.85	179.30	176.57	178.02	1.09	accommodates splice	
339	U1387	A	20	X	7	0.75	0.75	179.30	180.05	178.02	178.77	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	20	X	CC	0.39	0.39	180.05	180.44	178.77	179.16	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	21	X	1	1.50	1.50	180.10	181.60	182.31	183.81	3.15	accommodates splice	
339	U1387	B	20	X	6	0.90	0.90	183.30	184.20	184.70	185.60	0.89	accommodates splice	
339	U1387	B	20	X	7	0.63	0.63	184.20	184.83	185.60	186.23	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	20	X	CC	0.54	0.54	184.83	185.37	186.23	186.77	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	21	X	6	1.03	1.03	187.60	188.63	189.81	190.84	3.04	accommodates splice	
339	U1387	A	21	X	7	0.65	0.65	188.63	189.28	190.84	191.49	0.00	accommodates splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	A	21	X	CC	0.41	0.41	189.28	189.69	191.49	191.90	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	22	X	1	0.32	0.32	189.70	190.02	193.36	193.68	1.46	accommodates splice	Disturbed! Core material extruded from core barrel.
339	U1387	B	21	X	6	1.10	1.10	192.90	194.00	195.85	196.95	2.17	accommodates splice	
339	U1387	B	21	X	7	0.58	0.58	194.00	194.58	196.95	197.53	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	21	X	CC	0.35	0.35	194.58	194.93	197.53	197.88	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	22	X	5	1.50	1.50	194.52	196.02	198.18	199.68	0.30	accommodates splice	
339	U1387	A	23	X	1	1.50	1.50	199.20	200.70	198.76	200.26	-0.92	accommodates splice	
339	U1387	A	22	X	6	1.50	1.50	196.02	197.52	199.68	201.18	-0.58	accommodates splice	
339	U1387	A	22	X	7	1.32	1.32	197.52	198.84	201.18	202.50	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	22	X	CC	0.37	0.37	198.84	199.21	202.50	202.87	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	22	X	7	0.57	0.57	203.50	204.07	204.14	204.71	1.27	accommodates splice	
339	U1387	B	22	X	CC	0.39	0.39	204.07	204.46	204.71	205.10	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	23	X	5	1.50	1.50	205.20	206.70	204.76	206.26	-0.34	accommodates splice	
339	U1387	A	23	X	6	1.20	1.20	206.70	207.90	206.26	207.46	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	23	X	7	0.90	0.90	207.90	208.80	207.46	208.36	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	23	X	CC	0.29	0.29	208.80	209.09	208.36	208.65	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	23	X	6	1.12	1.12	211.93	213.05	213.03	214.15	4.38	accommodates splice	
339	U1387	B	23	X	7	0.65	0.65	213.05	213.70	214.15	214.80	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	23	X	CC	0.39	0.39	213.70	214.09	214.80	215.19	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	24	X	1	1.50	1.50	214.00	215.50	215.18	216.68	-0.01	accommodates splice	disturbed top 50cm
339	U1387	A	24	X	6	1.50	1.50	215.24	216.74	218.32	219.82	1.64	accommodates splice	
339	U1387	A	25	X	1	1.50	1.50	218.40	219.90	219.57	221.07	-0.25	accommodates splice	
339	U1387	A	24	X	7	1.00	1.00	216.74	217.74	219.82	220.82	-1.25	accommodates splice	
339	U1387	A	24	X	8	0.59	0.59	217.74	218.33	220.82	221.41	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	24	X	CC	0.38	0.38	218.33	218.71	221.41	221.79	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	24	X	CC	0.35	0.35	223.13	223.48	224.31	224.66	2.52	accommodates splice	
339	U1387	A	25	X	5	1.50	1.50	224.40	225.90	225.57	227.07	0.91	accommodates splice	
339	U1387	A	25	X	6	1.20	1.20	225.90	227.10	227.07	228.27	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	25	X	7	0.58	0.58	227.10	227.68	228.27	228.85	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	25	X	CC	0.41	0.41	227.68	228.09	228.85	229.26	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	26	X	1	1.50	1.50	228.00	229.50	229.60	231.10	0.34	accommodates splice	
339	U1387	A	26	X	5	1.50	1.50	234.00	235.50	235.60	237.10	4.50	accommodates splice	
339	U1387	A	26	X	6	1.20	1.20	235.50	236.70	237.10	238.30	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	26	X	7	0.77	0.77	236.70	237.47	238.30	239.07	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	26	X	CC	0.36	0.36	237.47	237.83	239.07	239.43	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	26	X	6	1.02	1.02	240.60	241.62	240.75	241.77	1.32	accommodates splice	
339	U1387	B	26	X	7	0.80	0.80	241.62	242.42	241.77	242.57	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	26	X	CC	0.32	0.32	242.42	242.74	242.57	242.89	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	27	X	1	0.78	0.78	242.70	243.48	243.14	243.92	0.25	accommodates splice	
339	U1387	B	27	X	CC	0.22	0.22	243.48	243.70	243.92	244.14	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	27	X	7	0.55	0.55	246.11	246.66	246.11	246.66	1.97	accommodates splice	
339	U1387	A	27	X	CC	0.38	0.38	246.66	247.04	246.66	247.04	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	28	X	1	1.42	1.42	252.30	253.72	252.35	253.77	5.31	accommodates splice	DISTURBED
339	U1387	A	28	X	5	1.50	1.50	253.20	254.70	253.20	254.70	-0.57	accommodates splice	
339	U1387	A	28	X	6	1.10	1.10	254.70	255.80	254.70	255.80	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	28	X	7	0.54	0.54	255.80	256.34	255.80	256.34	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	28	X	CC	0.40	0.40	256.34	256.74	256.34	256.74	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	29	X	1	0.45	0.45	256.80	257.25	258.40	258.85	1.66	accommodates splice	
339	U1387	B	28	X	7	0.72	0.72	261.06	261.78	261.11	261.83	2.26	accommodates splice	
339	U1387	B	28	X	CC	0.79	0.79	261.78	262.57	261.83	262.62	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	29	X	6	1.50	1.50	263.25	264.75	264.85	266.35	2.23	accommodates splice	
339	U1387	A	29	X	7	1.10	1.10	264.75	265.85	266.35	267.45	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	29	X	8	0.61	0.61	265.85	266.46	267.45	268.06	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	29	X	CC	0.40	0.40	266.46	266.86	268.06	268.46	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	29	X	6	1.41	1.41	269.40	270.81	270.52	271.93	2.06	accommodates splice	
339	U1387	B	29	X	7	0.57	0.57	270.81	271.38	271.93	272.50	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	30	X	1	1.50	1.50	271.50	273.00	271.98	273.48	-0.52	accommodates splice	DISTURBED 0-40CM
339	U1387	B	29	X	CC	0.40	0.40	271.38	271.78	272.50	272.90	-0.98	accommodates splice	
339	U1387	A	30	X	5	1.50	1.50	272.40	273.90	273.28	274.78	0.38	accommodates splice	
339	U1387	A	30	X	6	1.22	1.22	273.90	275.12	274.78	276.00	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	30	X	7	0.77	0.77	275.12	275.89	276.00	276.77	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	30	X	CC	0.40	0.40	275.89	276.29	276.77	277.17	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	30	X	CC	0.32	0.32	281.03	281.35	281.51	281.83	4.34	accommodates splice	
339	U1387	A	31	X	6	1.28	1.28	283.09	284.37	284.85	286.13	3.02	accommodates splice	
339	U1387	A	31	X	CC	0.44	0.44	284.37	284.81	286.13	286.57	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	32	X	1	0.52	0.52	290.70	291.22	291.20	291.72	4.63	accommodates splice	
339	U1387	B	31	X	6	1.01	1.01	288.60	289.61	291.92	292.93	0.20	accommodates splice	
339	U1387	C	2	R	1	1.50	1.50	290.00	291.50	292.00	293.50	-0.93	accommodates splice	
339	U1387	A	32	X	5	1.50	1.50	291.60	293.10	292.75	294.25	-0.75	accommodates splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	B	31	X	7	0.80	0.80	289.61	290.41	292.93	293.73	-1.32	accommodates splice	
339	U1387	C	2	R	2	1.50	1.50	291.50	293.00	293.50	295.00	-0.23	accommodates splice	
339	U1387	B	31	X	CC	0.46	0.46	290.41	290.87	293.73	294.19	-1.27	accommodates splice	
339	U1387	A	32	X	6	1.20	1.20	293.10	294.30	294.25	295.45	0.06	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	1	1.50	1.50	295.20	296.70	295.27	296.77	-0.18	accommodates splice	
339	U1387	A	32	X	7	0.61	0.61	294.30	294.91	295.45	296.06	-1.32	accommodates splice	
339	U1387	A	32	X	CC	0.38	0.38	294.91	295.29	296.06	296.44	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	2	1.50	1.50	296.70	298.20	296.77	298.27	0.33	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	3	1.50	1.50	298.20	299.70	298.27	299.77	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	4	1.50	1.50	299.70	301.20	299.77	301.27	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	32	X	8	0.59	0.59	299.77	300.36	300.27	300.86	-1.00	accommodates splice	
339	U1387	B	32	X	CC	0.40	0.40	300.36	300.76	300.86	301.26	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	5	1.50	1.50	301.20	302.70	301.27	302.77	0.01	accommodates splice	
339	U1387	C	2	R	CC	0.17	0.17	299.42	299.59	301.42	301.59	-1.35	accommodates splice	
339	U1387	B	33	X	1	0.40	0.40	300.30	300.70	301.80	302.20	0.21	accommodates splice	DISTURBED! Extruded from core barrel into a new core liner.
339	U1387	B	33	X	2	1.50	1.50	300.70	302.20	302.20	303.70	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	6	1.50	1.50	302.70	304.20	302.77	304.27	-0.93	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	7	0.52	0.52	304.20	304.72	304.27	304.79	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	33	X	CC	0.33	0.33	304.72	305.05	304.79	305.12	0.00	accommodates splice	
339	U1387	C	3	R	5	1.50	1.50	305.60	307.10	306.00	307.50	0.88	accommodates splice	
339	U1387	B	33	X	5	1.50	1.50	305.20	306.70	306.70	308.20	-0.80	accommodates splice	
339	U1387	A	34	X	1	1.24	1.24	304.80	306.04	306.90	308.14	-1.30	accommodates splice	disturbed
339	U1387	C	3	R	6	1.17	1.17	307.10	308.27	307.50	308.67	-0.64	accommodates splice	
339	U1387	A	34	X	2	1.50	1.50	306.04	307.54	308.14	309.64	-0.53	accommodates splice	
339	U1387	B	33	X	6	1.50	1.50	306.70	308.20	308.20	309.70	-1.44	accommodates splice	
339	U1387	C	3	R	CC	0.09	0.09	308.27	308.36	308.67	308.76	-1.03	accommodates splice	
339	U1387	B	33	X	7	1.10	1.10	308.20	309.30	309.70	310.80	0.94	accommodates splice	
339	U1387	B	33	X	8	0.54	0.54	309.30	309.84	310.80	311.34	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	33	X	CC	0.33	0.33	309.84	310.17	311.34	311.67	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	34	X	5	1.50	1.50	310.54	312.04	312.64	314.14	0.97	accommodates splice	
339	U1387	A	34	X	6	1.50	1.50	312.04	313.54	314.14	315.64	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	35	X	1	1.50	1.50	314.00	315.50	314.68	316.18	-0.96	accommodates splice	
339	U1387	A	34	X	7	1.05	1.05	313.54	314.59	315.64	316.69	-0.54	accommodates splice	
339	U1387	A	35	X	2	1.50	1.50	315.50	317.00	316.18	317.68	-0.51	accommodates splice	
339	U1387	A	34	X	CC	0.43	0.43	314.59	315.02	316.69	317.12	-0.99	accommodates splice	
339	U1387	C	5	R	1	1.50	1.50	318.80	320.30	319.27	320.77	2.15	accommodates splice	
339	U1387	B	34	X	CC	0.38	0.38	319.04	319.42	320.04	320.42	-0.73	accommodates splice	
339	U1387	B	35	X	1	0.28	0.28	319.10	319.38	320.10	320.38	-0.32	accommodates splice	DISTURBED! Extruded from the core barrel into the core liner.
339	U1387	A	35	X	5	1.50	1.50	320.00	321.50	320.68	322.18	0.30	accommodates splice	
339	U1387	C	5	R	2	1.50	1.50	320.30	321.80	320.77	322.27	-1.41	accommodates splice	
339	U1387	A	35	X	6	1.24	1.24	321.50	322.74	322.18	323.42	-0.09	accommodates splice	
339	U1387	A	35	X	7	0.63	0.63	322.74	323.37	323.42	324.05	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	35	X	CC	0.48	0.48	323.37	323.85	324.05	324.53	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	1	0.44	0.44	323.60	324.04	324.88	325.32	0.35	accommodates splice	disturbed
339	U1387	A	36	X	2	1.50	1.50	324.04	325.54	325.32	326.82	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	35	X	6	1.50	1.50	325.38	326.88	326.38	327.88	-0.44	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	3	1.50	1.50	325.54	327.04	326.82	328.32	-1.06	accommodates splice	
339	U1387	C	6	R	1	1.50	1.50	328.40	329.90	327.70	329.20	-0.62	accommodates splice	
339	U1387	B	35	X	7	1.02	1.02	326.88	327.90	327.88	328.90	-1.32	accommodates splice	
339	U1387	C	5	R	CC	0.18	0.18	327.51	327.69	327.98	328.16	-0.92	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	4	1.50	1.50	327.04	328.54	328.32	329.82	0.16	accommodates splice	
339	U1387	B	35	X	8	0.60	0.60	327.90	328.50	328.90	329.50	-0.92	accommodates splice	
339	U1387	C	6	R	2	1.50	1.50	329.90	331.40	329.20	330.70	-0.30	accommodates splice	
339	U1387	B	35	X	CC	0.47	0.47	328.50	328.97	329.50	329.97	-1.20	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	5	1.50	1.50	328.54	330.04	329.82	331.32	-0.15	accommodates splice	
339	U1387	C	6	R	3	1.50	1.50	331.40	332.90	330.70	332.20	-0.62	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	6	1.47	1.47	330.04	331.51	331.32	332.79	-0.88	accommodates splice	
339	U1387	C	6	R	4	1.50	1.50	332.90	334.40	332.20	333.70	-0.59	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	7	1.01	1.01	331.51	332.52	332.79	333.80	-0.91	accommodates splice	
339	U1387	A	37	X	1	1.50	1.50	333.20	334.70	333.60	335.10	-0.20	accommodates splice	
339	U1387	C	6	R	5	1.11	1.11	334.40	335.51	333.70	334.81	-1.40	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	8	0.49	0.49	332.52	333.01	333.80	334.29	-1.01	accommodates splice	
339	U1387	A	36	X	CC	0.48	0.48	333.01	333.49	334.29	334.77	0.00	accommodates splice	
339	U1387	C	6	R	6	0.63	0.63	335.51	336.14	334.81	335.44	0.04	accommodates splice	
339	U1387	A	37	X	2	1.50	1.50	334.70	336.20	335.10	336.60	-0.34	accommodates splice	
339	U1387	C	6	R	CC	0.16	0.16	336.14	336.30	335.44	335.60	-1.16	accommodates splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	B	36	X	6	1.01	1.01	336.20	337.21	337.20	338.21	1.60	accommodates splice	
339	U1387	B	36	X	7	0.60	0.60	337.21	337.81	338.21	338.81	0.00	accommodates splice	
339	U1387	B	36	X	CC	0.18	0.18	337.81	337.99	338.81	338.99	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	37	X	7	0.67	0.67	341.78	342.45	342.18	342.85	3.19	accommodates splice	
339	U1387	A	37	X	CC	0.43	0.43	342.45	342.88	342.85	343.28	0.00	accommodates splice	
339	U1387	A	38	X	1	1.49	1.49	342.80	344.29	344.00	345.49	0.72	accommodates splice	DISTURBED
339	U1387	A	38	X	2	1.50	1.50	344.29	345.79	345.49	346.99	0.00	accommodates splice	
339	U1387	C	7	R	CC	0.12	0.12	345.93	346.05	347.23	347.35	0.24	accommodates splice	
339	U1387	A	38	X	6	1.46	1.46	350.29	351.75	351.49	352.95	4.14	accommodates splice	
339	U1387	C	8	R	3	1.50	1.50	350.61	352.11	351.61	353.11	-1.34	single cored, below splice	
339	U1387	A	38	X	7	0.53	0.53	351.75	352.28	352.95	353.48	-0.16	accommodates splice	
339	U1387	C	8	R	4	1.50	1.50	352.11	353.61	353.11	354.61	-0.37	single cored, below splice	
339	U1387	A	38	X	CC	0.47	0.47	352.28	352.75	353.48	353.95	-1.13	accommodates splice	
339	U1387	C	8	R	5	1.50	1.50	353.61	355.11	354.61	356.11	0.66	single cored, below splice	
339	U1387	C	8	R	6	1.50	1.50	355.11	356.61	356.11	357.61	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	8	R	7	0.71	0.71	356.61	357.32	357.61	358.32	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	9	R	1	1.50	1.50	357.20	358.70	358.20	359.70	-0.12	single cored, below splice	
339	U1387	C	8	R	CC	0.20	0.20	357.32	357.52	358.32	358.52	-1.38	single cored, below splice	
339	U1387	C	9	R	2	1.50	1.50	358.70	360.20	359.70	361.20	1.18	single cored, below splice	
339	U1387	C	9	R	3	1.50	1.50	360.20	361.70	361.20	362.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	9	R	4	1.50	1.50	361.70	363.20	362.70	364.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	9	R	5	1.21	1.21	363.20	364.41	364.20	365.41	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	9	R	6	0.68	0.68	364.41	365.09	365.41	366.09	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	9	R	CC	0.16	0.16	365.09	365.25	366.09	366.25	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	1	1.50	1.50	366.80	368.30	367.80	369.30	1.55	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	2	1.50	1.50	368.30	369.80	369.30	370.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	3	1.50	1.50	369.80	371.30	370.80	372.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	4	1.50	1.50	371.30	372.80	372.30	373.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	5	1.52	1.52	372.80	374.32	373.80	375.32	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	6	1.30	1.30	374.32	375.62	375.32	376.62	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	7	0.69	0.69	375.62	376.31	376.62	377.31	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	10	R	CC	0.23	0.23	376.31	376.54	377.31	377.54	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	1	1.50	1.50	376.40	377.90	377.40	378.90	-0.14	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	2	1.50	1.50	377.90	379.40	378.90	380.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	3	1.50	1.50	379.40	380.90	380.40	381.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	4	1.50	1.50	380.90	382.40	381.90	383.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	5	1.39	1.39	382.40	383.79	383.40	384.79	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	6	1.50	1.50	383.79	385.29	384.79	386.29	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	7	0.62	0.62	385.29	385.91	386.29	386.91	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	11	R	CC	0.22	0.22	385.91	386.13	386.91	387.13	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	1	1.50	1.50	386.00	387.50	387.00	388.50	-0.13	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	2	1.50	1.50	387.50	389.00	388.50	390.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	3	1.50	1.50	389.00	390.50	390.00	391.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	4	1.50	1.50	390.50	392.00	391.50	393.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	5	1.50	1.50	392.00	393.50	393.00	394.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	6	1.20	1.20	393.50	394.70	394.50	395.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	7	0.58	0.58	394.70	395.28	395.70	396.28	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	12	R	CC	0.18	0.18	395.28	395.46	396.28	396.46	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	1	1.50	1.50	395.60	397.10	396.60	398.10	0.14	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	2	1.50	1.50	397.10	398.60	398.10	399.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	3	1.50	1.50	398.60	400.10	399.60	401.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	4	1.50	1.50	400.10	401.60	401.10	402.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	5	1.50	1.50	401.60	403.10	402.60	404.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	6	1.02	1.02	403.10	404.12	404.10	405.12	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	7	0.61	0.61	404.12	404.73	405.12	405.73	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	13	R	CC	0.18	0.18	404.73	404.91	405.73	405.91	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	14	R	1	1.50	1.50	405.20	406.70	406.20	407.70	0.29	single cored, below splice	
339	U1387	C	14	R	2	1.50	1.50	406.70	408.20	407.70	409.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	14	R	3	1.50	1.50	408.20	409.70	409.20	410.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	14	R	4	0.80	0.80	409.70	410.50	410.70	411.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	14	R	CC	0.18	0.18	410.50	410.68	411.50	411.68	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	15	R	1	1.50	1.50	414.80	416.30	415.80	417.30	4.12	single cored, below splice	
339	U1387	C	15	R	2	1.50	1.50	416.30	417.80	417.30	418.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	15	R	3	1.50	1.50	417.80	419.30	418.80	420.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	15	R	4	1.50	1.50	419.30	420.80	420.30	421.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	15	R	5	1.50	1.50	420.80	422.30	421.80	423.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	15	R	6	0.52	0.52	422.30	422.82	423.30	423.82	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	15	R	CC	0.16	0.16	422.82	422.98	423.82	423.98	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	16	R	1	1.50	1.50	424.30	425.80	425.30	426.80	1.32	single cored, below splice	
339	U1387	C	16	R	2	1.50	1.50	425.80	427.30	426.80	428.30	0.00	single cored, below splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	C	16	R	3	1.50	1.50	427.30	428.80	428.30	429.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	16	R	4	1.10	1.10	428.80	429.90	429.80	430.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	16	R	5	0.66	0.66	429.90	430.56	430.90	431.56	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	16	R	CC	0.13	0.13	430.56	430.69	431.56	431.69	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	17	R	1	1.50	1.50	433.90	435.40	434.90	436.40	3.21	single cored, below splice	
339	U1387	C	17	R	2	1.28	1.28	435.40	436.68	436.40	437.68	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	17	R	CC	0.18	0.18	436.68	436.86	437.68	437.86	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	1	1.50	1.50	443.40	444.90	444.40	445.90	6.54	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	2	1.50	1.50	444.90	446.40	445.90	447.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	3	1.50	1.50	446.40	447.90	447.40	448.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	4	1.50	1.50	447.90	449.40	448.90	450.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	5	1.50	1.50	449.40	450.90	450.40	451.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	6	1.02	1.02	450.90	451.92	451.90	452.92	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	7	0.57	0.57	451.92	452.49	452.92	453.49	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	18	R	CC	0.13	0.13	452.49	452.62	453.49	453.62	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	19	R	1	1.50	1.50	453.00	454.50	454.00	455.50	0.38	single cored, below splice	
339	U1387	C	19	R	2	1.50	1.50	454.50	456.00	455.50	457.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	19	R	3	1.50	1.50	456.00	457.50	457.00	458.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	19	R	4	0.99	0.99	457.50	458.49	458.50	459.49	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	19	R	CC	0.10	0.10	458.49	458.59	459.49	459.59	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	20	R	1	1.50	1.50	462.60	464.10	463.60	465.10	4.01	single cored, below splice	
339	U1387	C	20	R	2	1.50	1.50	464.10	465.60	465.10	466.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	20	R	3	1.50	1.50	465.60	467.10	466.60	468.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	20	R	4	1.50	1.50	467.10	468.60	468.10	469.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	20	R	5	1.50	1.50	468.60	470.10	469.60	471.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	20	R	6	1.50	1.50	470.10	471.60	471.10	472.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	20	R	7	0.71	0.71	471.60	472.31	472.60	473.31	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	21	R	1	1.50	1.50	472.20	473.70	473.20	474.70	-0.11	single cored, below splice	
339	U1387	C	21	R	2	1.50	1.50	473.70	475.20	474.70	476.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	21	R	3	1.50	1.50	475.20	476.70	476.20	477.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	21	R	4	1.50	1.50	476.70	478.20	477.70	479.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	21	R	5	1.02	1.02	478.20	479.22	479.20	480.22	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	21	R	CC	0.20	0.20	479.22	479.42	480.22	480.42	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	22	R	1	1.50	1.50	481.80	483.30	482.80	484.30	2.38	single cored, below splice	
339	U1387	C	22	R	2	1.50	1.50	483.30	484.80	484.30	485.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	22	R	3	1.50	1.50	484.80	486.30	485.80	487.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	22	R	4	1.50	1.50	486.30	487.80	487.30	488.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	22	R	5	1.21	1.21	487.80	489.01	488.80	490.01	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	22	R	6	0.54	0.54	489.01	489.55	490.01	490.55	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	22	R	CC	0.20	0.20	489.55	489.75	490.55	490.75	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	23	R	1	1.50	1.50	491.40	492.90	492.40	493.90	1.65	single cored, below splice	
339	U1387	C	23	R	2	1.50	1.50	492.90	494.40	493.90	495.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	23	R	3	1.50	1.50	494.40	495.90	495.40	496.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	23	R	4	1.50	1.50	495.90	497.40	496.90	498.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	23	R	5	1.50	1.50	497.40	498.90	498.40	499.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	23	R	6	0.80	0.80	498.90	499.70	499.90	500.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	23	R	CC	0.14	0.14	499.70	499.84	500.70	500.84	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	24	R	1	1.50	1.50	501.00	502.50	502.00	503.50	1.16	single cored, below splice	
339	U1387	C	24	R	2	1.50	1.50	502.50	504.00	503.50	505.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	24	R	3	1.50	1.50	504.00	505.50	505.00	506.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	24	R	4	1.50	1.50	505.50	507.00	506.50	508.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	24	R	5	1.50	1.50	507.00	508.50	508.00	509.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	24	R	6	1.43	1.43	508.50	509.93	509.50	510.93	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	24	R	CC	0.22	0.22	509.93	510.15	510.93	511.15	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	25	R	1	1.50	1.50	510.60	512.10	511.60	513.10	0.45	single cored, below splice	
339	U1387	C	25	R	2	1.50	1.50	512.10	513.60	513.10	514.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	25	R	3	1.50	1.50	513.60	515.10	514.60	516.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	25	R	4	1.50	1.50	515.10	516.60	516.10	517.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	25	R	5	1.50	1.50	516.60	518.10	517.60	519.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	25	R	6	1.32	1.32	518.10	519.42	519.10	520.42	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	25	R	7	0.77	0.77	519.42	520.19	520.42	521.19	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	26	R	1	1.50	1.50	519.90	521.40	520.90	522.40	-0.29	single cored, below splice	
339	U1387	C	26	R	2	1.50	1.50	521.40	522.90	522.40	523.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	26	R	3	1.50	1.50	522.90	524.40	523.90	525.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	26	R	4	1.50	1.50	524.40	525.90	525.40	526.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	26	R	5	1.20	1.20	525.90	527.10	526.90	528.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	26	R	6	0.74	0.74	527.10	527.84	528.10	528.84	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	26	R	CC	0.12	0.12	527.84	527.96	528.84	528.96	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	27	R	1	1.50	1.50	529.50	531.00	530.50	532.00	1.54	single cored, below splice	
339	U1387	C	27	R	2	1.50	1.50	531.00	532.50	532.00	533.50	0.00	single cored, below splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	C	27	R	3	1.50	1.50	532.50	534.00	533.50	535.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	27	R	4	1.50	1.50	534.00	535.50	535.00	536.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	27	R	5	1.50	1.50	535.50	537.00	536.50	538.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	27	R	6	1.50	1.50	537.00	538.50	538.00	539.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	27	R	7	0.75	0.75	538.50	539.25	539.50	540.25	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	28	R	1	1.50	1.50	539.10	540.60	540.10	541.60	-0.15	single cored, below splice	
339	U1387	C	27	R	CC	0.20	0.20	539.25	539.45	540.25	540.45	-1.35	single cored, below splice	
339	U1387	C	28	R	2	1.50	1.50	540.60	542.10	541.60	543.10	1.15	single cored, below splice	
339	U1387	C	28	R	3	1.50	1.50	542.10	543.60	543.10	544.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	28	R	4	1.50	1.50	543.60	545.10	544.60	546.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	28	R	5	0.54	0.54	545.10	545.64	546.10	546.64	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	28	R	CC	0.21	0.21	545.64	545.85	546.64	546.85	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	1	1.50	1.50	548.70	550.20	549.70	551.20	2.85	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	2	1.50	1.50	550.20	551.70	551.20	552.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	3	1.50	1.50	551.70	553.20	552.70	554.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	4	1.50	1.50	553.20	554.70	554.20	555.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	5	1.50	1.50	554.70	556.20	555.70	557.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	6	1.50	1.50	556.20	557.70	557.20	558.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	7	0.73	0.73	557.70	558.43	558.70	559.43	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	30	R	1	1.50	1.50	558.30	559.80	559.30	560.80	-0.13	single cored, below splice	
339	U1387	C	29	R	CC	0.18	0.18	558.43	558.61	559.43	559.61	-1.37	single cored, below splice	
339	U1387	C	30	R	2	1.50	1.50	559.80	561.30	560.80	562.30	1.19	single cored, below splice	
339	U1387	C	30	R	3	1.50	1.50	561.30	562.80	562.30	563.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	30	R	4	1.25	1.25	562.80	564.05	563.80	565.05	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	30	R	5	0.65	0.65	564.05	564.70	565.05	565.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	30	R	CC	0.18	0.18	564.70	564.88	565.70	565.88	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	31	R	1	1.50	1.50	567.90	569.40	568.90	570.40	3.02	single cored, below splice	
339	U1387	C	31	R	2	1.50	1.50	569.40	570.90	570.40	571.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	31	R	3	1.50	1.50	570.90	572.40	571.90	573.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	31	R	4	1.14	1.14	572.40	573.54	573.40	574.54	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	32	R	1	1.50	1.50	577.50	579.00	578.50	580.00	3.96	single cored, below splice	
339	U1387	C	32	R	2	1.50	1.50	579.00	580.50	580.00	581.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	32	R	3	1.50	1.50	580.50	582.00	581.50	583.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	32	R	4	1.50	1.50	582.00	583.50	583.00	584.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	32	R	5	1.50	1.50	583.50	585.00	584.50	586.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	32	R	6	1.12	1.12	585.00	586.12	586.00	587.12	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	32	R	CC	0.16	0.16	586.12	586.28	587.12	587.28	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	1	1.50	1.50	587.10	588.60	588.10	589.60	0.82	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	2	1.50	1.50	588.60	590.10	589.60	591.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	3	1.50	1.50	590.10	591.60	591.10	592.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	4	1.50	1.50	591.60	593.10	592.60	594.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	5	1.50	1.50	593.10	594.60	594.10	595.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	6	1.50	1.50	594.60	596.10	595.60	597.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	7	0.77	0.77	596.10	596.87	597.10	597.87	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	34	R	1	1.50	1.50	596.70	598.20	597.70	599.20	-0.17	single cored, below splice	
339	U1387	C	33	R	CC	0.14	0.14	596.87	597.01	597.87	598.01	-1.33	single cored, below splice	
339	U1387	C	34	R	2	1.50	1.50	598.20	599.70	599.20	600.70	1.19	single cored, below splice	
339	U1387	C	34	R	3	1.50	1.50	599.70	601.20	600.70	602.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	34	R	4	1.50	1.50	601.20	602.70	602.20	603.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	34	R	5	0.89	0.89	602.70	603.59	603.70	604.59	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	34	R	CC	0.23	0.23	603.59	603.82	604.59	604.82	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	1	1.50	1.50	606.30	607.80	607.30	608.80	2.48	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	2	1.50	1.50	607.80	609.30	608.80	610.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	3	1.50	1.50	609.30	610.80	610.30	611.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	4	1.50	1.50	610.80	612.30	611.80	613.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	5	1.50	1.50	612.30	613.80	613.30	614.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	6	1.50	1.50	613.80	615.30	614.80	616.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	7	0.73	0.73	615.30	616.03	616.30	617.03	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	36	R	1	1.50	1.50	615.90	617.40	616.90	618.40	-0.13	single cored, below splice	
339	U1387	C	35	R	CC	0.27	0.27	616.03	616.30	617.03	617.30	-1.37	single cored, below splice	
339	U1387	C	36	R	2	1.50	1.50	617.40	618.90	618.40	619.90	1.10	single cored, below splice	
339	U1387	C	36	R	3	0.91	0.91	618.90	619.81	619.90	620.81	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	36	R	CC	0.05	0.05	619.81	619.86	620.81	620.86	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	37	R	1	1.50	1.50	625.50	627.00	626.50	628.00	5.64	single cored, below splice	
339	U1387	C	37	R	2	1.50	1.50	627.00	628.50	628.00	629.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	37	R	3	1.50	1.50	628.50	630.00	629.50	631.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	37	R	4	1.50	1.50	630.00	631.50	631.00	632.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	37	R	5	1.50	1.50	631.50	633.00	632.50	634.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	37	R	6	1.39	1.39	633.00	634.39	634.00	635.39	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	37	R	CC	0.15	0.15	634.39	634.54	635.39	635.54	0.00	single cored, below splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	C	38	R	1	1.50	1.50	635.10	636.60	636.10	637.60	0.56	single cored, below splice	
339	U1387	C	38	R	2	1.50	1.50	636.60	638.10	637.60	639.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	38	R	3	1.50	1.50	638.10	639.60	639.10	640.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	38	R	4	1.50	1.50	639.60	641.10	640.60	642.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	38	R	5	1.50	1.50	641.10	642.60	642.10	643.60	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	38	R	6	0.95	0.95	642.60	643.55	643.60	644.55	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	39	R	1	1.50	1.50	644.70	646.20	645.70	647.20	1.15	single cored, below splice	
339	U1387	C	39	R	2	1.50	1.50	646.20	647.70	647.20	648.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	39	R	3	1.50	1.50	647.70	649.20	648.70	650.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	39	R	4	1.11	1.11	649.20	650.31	650.20	651.31	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	40	R	1	1.50	1.50	654.30	655.80	655.30	656.80	3.99	single cored, below splice	
339	U1387	C	40	R	2	1.50	1.50	655.80	657.30	656.80	658.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	40	R	3	1.50	1.50	657.30	658.80	658.30	659.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	40	R	4	1.50	1.50	658.80	660.30	659.80	661.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	40	R	5	1.21	1.21	660.30	661.51	661.30	662.51	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	40	R	6	0.75	0.75	661.51	662.26	662.51	663.26	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	40	R	CC	0.11	0.11	662.26	662.37	663.26	663.37	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	41	R	1	1.50	1.50	663.90	665.40	664.90	666.40	1.53	single cored, below splice	
339	U1387	C	41	R	2	0.86	0.86	665.40	666.26	666.40	667.26	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	42	R	1	1.50	1.50	673.50	675.00	674.50	676.00	7.24	single cored, below splice	
339	U1387	C	42	R	2	1.50	1.50	675.00	676.50	676.00	677.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	42	R	3	1.50	1.50	676.50	678.00	677.50	679.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	42	R	4	1.50	1.50	678.00	679.50	679.00	680.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	42	R	5	1.50	1.50	679.50	681.00	680.50	682.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	42	R	6	1.03	1.03	681.00	682.03	682.00	683.03	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	42	R	CC	0.17	0.17	682.03	682.20	683.03	683.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	43	R	1	1.48	1.48	683.20	684.68	684.20	685.68	1.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	43	R	2	1.12	1.12	684.68	685.80	685.68	686.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	43	R	CC	0.22	0.22	685.80	686.02	686.80	687.02	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	44	R	1	0.76	0.76	692.90	693.66	693.90	694.66	6.88	single cored, below splice	
339	U1387	C	45	R	1	0.89	0.89	702.50	703.39	703.50	704.39	8.84	single cored, below splice	
339	U1387	C	46	R	CC	0.30	0.30	712.00	712.30	713.00	713.30	8.61	single cored, below splice	no pal sample
339	U1387	C	47	R	1	0.44	0.44	721.60	722.04	722.60	723.04	9.30	single cored, below splice	
339	U1387	C	48	R	1	1.50	1.50	731.20	732.70	732.20	733.70	9.16	single cored, below splice	
339	U1387	C	48	R	2	1.50	1.50	732.70	734.20	733.70	735.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	48	R	3	1.50	1.50	734.20	735.70	735.20	736.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	48	R	4	1.11	1.11	735.70	736.81	736.70	737.81	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	48	R	5	0.64	0.64	736.81	737.45	737.81	738.45	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	49	R	1	1.50	1.50	740.80	742.30	741.80	743.30	3.35	single cored, below splice	
339	U1387	C	49	R	2	1.50	1.50	742.30	743.80	743.30	744.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	49	R	3	1.50	1.50	743.80	745.30	744.80	746.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	49	R	4	1.50	1.50	745.30	746.80	746.30	747.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	49	R	5	1.30	1.30	746.80	748.10	747.80	749.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	49	R	CC	0.09	0.09	748.10	748.19	749.10	749.19	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	50	R	1	1.19	1.19	750.40	751.59	751.40	752.59	2.21	single cored, below splice	
339	U1387	C	50	R	2	0.86	0.86	751.59	752.45	752.59	753.45	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	51	R	1	1.16	1.16	760.00	761.16	761.00	762.16	7.55	single cored, below splice	
339	U1387	C	51	R	2	1.48	1.48	761.16	762.64	762.16	763.64	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	51	R	3	1.38	1.38	762.64	764.02	763.64	765.02	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	51	R	4	0.88	0.88	764.02	764.90	765.02	765.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	51	R	5	0.69	0.69	764.90	765.59	765.90	766.59	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	51	R	CC	0.15	0.15	765.59	765.74	766.59	766.74	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	52	R	1	1.39	1.39	769.60	770.99	770.60	771.99	3.86	single cored, below splice	
339	U1387	C	52	R	2	1.08	1.08	770.99	772.07	771.99	773.07	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	52	R	3	0.85	0.85	772.07	772.92	773.07	773.92	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	53	R	1	1.33	1.33	779.20	780.53	780.20	781.53	6.28	single cored, below splice	
339	U1387	C	53	R	2	1.50	1.50	780.53	782.03	781.53	783.03	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	53	R	3	1.33	1.33	782.03	783.36	783.03	784.36	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	53	R	4	1.36	1.36	783.36	784.72	784.36	785.72	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	53	R	5	1.28	1.28	784.72	786.00	785.72	787.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	53	R	6	0.70	0.70	786.00	786.70	787.00	787.70	0.00	single cored, below splice	NO CC
339	U1387	C	54	R	1	1.46	1.46	788.80	790.26	789.80	791.26	2.10	single cored, below splice	
339	U1387	C	54	R	2	1.47	1.47	790.26	791.73	791.26	792.73	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	54	R	3	1.08	1.08	791.73	792.81	792.73	793.81	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	55	R	1	1.50	1.50	798.40	799.90	799.40	800.90	5.59	single cored, below splice	
339	U1387	C	55	R	2	1.50	1.50	799.90	801.40	800.90	802.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	55	R	3	1.50	1.50	801.40	802.90	802.40	803.90	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	55	R	4	1.50	1.50	802.90	804.40	803.90	805.40	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	55	R	5	1.22	1.22	804.40	805.62	805.40	806.62	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	55	R	CC	0.06	0.06	805.62	805.68	806.62	806.68	0.00	single cored, below splice	

U1387 Permanent Archive List

Exp	Site	Hole	Core	Type	Sect	Recovered length (m)	Curated length (m)	Top depth CSF-A (m)	Bottom depth CSF-A (m)	Top depth (mcd)	Bottom depth (mcd)	Overlap/Gap	Comments	Curation Comments
339	U1387	C	56	R	1	1.50	1.50	808.00	809.50	809.00	810.50	2.32	single cored, below splice	
339	U1387	C	56	R	2	1.50	1.50	809.50	811.00	810.50	812.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	56	R	3	1.50	1.50	811.00	812.50	812.00	813.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	56	R	4	1.50	1.50	812.50	814.00	813.50	815.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	56	R	5	1.50	1.50	814.00	815.50	815.00	816.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	56	R	6	1.11	1.11	815.50	816.61	816.50	817.61	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	56	R	7	0.57	0.57	816.61	817.18	817.61	818.18	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	57	R	1	1.53	1.53	817.60	819.13	818.60	820.13	0.42	single cored, below splice	ALL DISTURBED
339	U1387	C	57	R	2	1.50	1.50	819.13	820.63	820.13	821.63	0.00	single cored, below splice	ALL DISTURBED
339	U1387	C	57	R	3	1.50	1.50	820.63	822.13	821.63	823.13	0.00	single cored, below splice	ALL DISTURBED
339	U1387	C	57	R	4	1.50	1.50	822.13	823.63	823.13	824.63	0.00	single cored, below splice	ALL DISTURBED
339	U1387	C	57	R	5	0.24	0.24	823.63	823.87	824.63	824.87	0.00	single cored, below splice	ALL DISTURBED
339	U1387	C	57	R	6	0.73	0.73	823.87	824.60	824.87	825.60	0.00	single cored, below splice	ALL DISTURBED
339	U1387	C	58	R	1	1.50	1.50	827.20	828.70	828.20	829.70	2.60	single cored, below splice	
339	U1387	C	58	R	2	1.50	1.50	828.70	830.20	829.70	831.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	58	R	3	1.50	1.50	830.20	831.70	831.20	832.70	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	58	R	4	1.50	1.50	831.70	833.20	832.70	834.20	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	58	R	5	0.90	0.90	833.20	834.10	834.20	835.10	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	58	R	CC	0.28	0.28	834.10	834.38	835.10	835.38	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	59	R	1	1.50	1.50	836.80	838.30	837.80	839.30	2.42	single cored, below splice	
339	U1387	C	59	R	2	1.50	1.50	838.30	839.80	839.30	840.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	59	R	3	1.50	1.50	839.80	841.30	840.80	842.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	59	R	4	1.50	1.50	841.30	842.80	842.30	843.80	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	59	R	5	1.50	1.50	842.80	844.30	843.80	845.30	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	59	R	6	1.18	1.18	844.30	845.48	845.30	846.48	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	59	R	CC	0.13	0.13	845.48	845.61	846.48	846.61	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	1	1.50	1.50	856.00	857.50	857.00	858.50	10.39	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	2	1.50	1.50	857.50	859.00	858.50	860.00	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	3	1.50	1.50	859.00	860.50	860.00	861.50	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	4	1.51	1.51	860.50	862.01	861.50	863.01	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	5	1.51	1.51	862.01	863.52	863.01	864.52	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	6	1.53	1.53	863.52	865.05	864.52	866.05	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	7	0.64	0.64	865.05	865.69	866.05	866.69	0.00	single cored, below splice	
339	U1387	C	61	R	CC	0.16	0.16	865.69	865.85	866.69	866.85	0.00	single cored, below splice	